**PROFILI e GUIDE**

**SCHEDA TECNICA**

**CODICE** ES624 **TIPO** **S12 P blue**

## DESCRIZIONE

Profilo applicato trasversalmente o longitudinalmente.






## DATI TECNICI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) | | | |
| Durezza | 60 ±5 Sh.A | | | |
| Colore | Blu | | | |
| Base | Piatta | | | |
| B Base maggiore | 12.0 | mm | 0.47 | *in.* |
| b Base minore | --- | mm | --- | *in.* |
| H Altezza | 12.0 | mm | 0.47 | *in.* |
| Peso | 163 | gr/m | 0.145 | *oz/in.* |
| Passo minimo | | | | |
| ▪ longitudinale | 45 | mm | 1.8 | *in.* |
| ▪ trasversale | 45 | mm | 1.8 | *in.* |
| Diametro minimo di avvolgimento[1] | | | | |
| ▪ longitudinale-lato scorrimento | 120 | mm | 4.7 | *in.* |
| ▪ longitudinale-lato trasporto | 195 | mm | 7.7 | *in.* |
| ▪ trasversale-lato trasporto | 80 | mm | 3.2 | *in.* |
| Resistenza alla temperatura [2] min. | -10 | °C | 14 | °F |
| max | 60 | °C | 140 | °F |
| Lunghezza rotolo/barra | 100.0 | m | 328.0 | *ft* |

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

## CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

## METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

## NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

**CHIORINO S.p.A.** - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com