CHIORINO 1906

CINGHIE TONDE IN POLIURETANO **SCHEDA TECNICA**

RU-8 blue DET

COMPOSIZIONE

Materiale	Poliuretano termoplastico (TPU)
Durezza	85 ±5 Sh.A
Colore	Blu scuro
Superficie	Liscia
Coefficiente d'attrito su acciaio	0.4



DET

DATI TECNICI

Diametro		8.0 mm	*0.31*	*in.*
Peso		62.0 gr/m	*0.04*	*lbs./ft.*
Diametro minimo di avvolgimento		70.0 mm	*2.76*	*in.*
Trazione all'8% d'allungamento		130.0 N	*29.2*	*lbf.*
Resistenza alla temperatura (1)	min.	-20 °C	*-4*	*°F*
	max	60 °C	*140*	*°F*

(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della cinghia

Influenza umidità	no
Antistaticità dinamica permanente UNI EN ISO 21179	no

SISTEMA DI GIUNZIONAMENTO

La termosaldabilità del poliuretano consente una rapida chiusura ad anello. Per l'esecuzione di giunzioni di alta precisione su cinghie tonde di qualsiasi dimensione CHIORINO fornisce la **saldatrice FAST JOINT "S15"**.

CARATTERISTICHE

- Ottima resistenza all'idrolisi
- Resistenza alla trazione
- Elasticità
- Flessibilità elevata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti
HALAL (World Halal Authority)

SETTORI APPLICATIVI

Imballaggio e confezionamento

Alimentare: affettatrici industriali

Alimentare: prodotti da forno

NOTE

Cinghia per trasmissione nei comandi leggeri a velocità medio-basse e per trasporto di carichi ridotti.

CODICE PRODOTTO ES792 Data ultimo aggiornamento: 9-01-2019

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÁ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.