

BANDA "TEXGUM" PARA FORRAR RODILLOS

FICHA TÉCNICA

SG₀

COMPOSICIÓN

Cobertura exterior

| Material | Elastómero sintético | |
|---------------------|----------------------|--|
| Acabado superficial | liscia e rettificata | |
| Versióne especial | | |
| Color | Gris oscuro | |
| Dureza | 55 ±5 Sh.A | |

Soporte textil

Material Poliéster (PET)

| DATOS TÉCNICOS | S | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Espesor total | | 1.8 mm | 0.07 in. |
| Peso | | 2.1 kg/m² | 0.43 lbs./sq.ft |
| Carga de rotura | | 60 N/mm | 343 lbs./in. |
| Resistencia a la temperatura (1) | min. max | -10 °C 120 °C | 14 °F 248 °F |

(1) El uso de la banda en la cercania de sus valores limites puede comprometer su vida útil.


DIMENSIONES BOBINAS

| Largo | 115 m | 4528 in. |
|-----------|-------|----------|
| Ancho (2) | 50 mm | 2 in. |
| | 70 mm | 3 in. |

(2) Otros anchos se suministran sobre pedido

SECTORES DE APLICACION

Textil: acabado
Textil: rama tensora



ADHESIVOS

CARACTERISTICAS

- Buena adherencia
- Resistente a los aceites

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

Reglamento REACH EC 1907/2006 y sus actualizaciones

NOTAS

Disponible en la versión auto adhesiva/A

CÓDIGO PRODUCTO: TX36 Fecha última modificación: 2/01/2018

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las caracteristicas del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no serà responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrà ser hecha sin advertencia previa.