

BANDA ANTISCIVOLO "TEXGUM"

SCHEDA TECNICA

SI₁ az

COMPOSIZIONE

Copertura esterna

Materiale Silicone

Finitura superficiale FLL

Esecuzione speciale ---

Colore azzurro

Durezza 45 ±5 Sh.A

Supporto tessile

Materiale Poliestere (PET)

DATI TECNICI

Spessore totale		1.6 mm	0.06 in.
Peso		1.7 kg/m²	0.35 lbs./sq.ft
Carico di rottura		60 N/mm	343 lbs./in.
Resistenza alla temperatura (1)	min. max	-20 °C 150 °C	-4 °F 302 °F

(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della banda


MISURE ROTOLO

Lunghezza	115 m	4528 in.
Larghezza (2)	50 mm 70 mm	2 in.3 in.

(2) Altre larghezze sono fornibili su richiesta

SETTORI APPLICATIVI

Tessile: arrotolatori Tessile: rameuse



ADESIVI

 Per il fissaggio della banda sul cilindro è consigliato l'utilizzo dell'adesivo monocomponente TEXCOL CHIORINO.

CARATTERISTICHE

- Ottima aderenza
- Resistenza gli oli

CONFORMITÁ

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti

NOTE

Disponibile anche in versione autoadesiva /A

CODICE PRODOTTO TX156

Data ultimo aggiornamento: 2/01/2018

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÁ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.