

Ideas in motion



## Nastri trasportatori per treadmills



CHIORINO produce una gamma specializzata di nastri per treadmills in grado di soddisfare le più elevate richieste applicative, sia per centri ginnici sia per uso domestico.


I laboratori R&D CHIORINO progettano, in collaborazione con i costruttori di treadmills, soluzioni innovative e personalizzate.

**NOVITÀ**

## 2MT12 X0-V6 FH N

Nastro ad alta tecnologia studiato per garantire prestazioni elevate in particolare sui treadmills da palestra.

- Autolubrificante
- Basso consumo energetico
- Conduttività a norma ISO 284



Analisi comparativa di assorbimento energetico

Nastri CHIORINO tradizionali per il fitness e l'home fitness.

**1M6 U0-V5 FM N**  
**1M12 U0-V5 FH N**  
**2MT5 U0-V3 FH N**  
**2M12 U0-V15 GPL N**



Nastro particolarmente indicato per i camminatoi in immersione, (aquagym) grazie alla copertura in poliuretano "HP" resistente all'idrolisi, e in presenza di basse temperature:

**1M12 U0-U3 HP PN N S**

I nastri CHIORINO per treadmills possono essere forniti su richiesta con **LOGHI PERSONALIZZATI A DISEGNO**.

### Dati tecnici

	Materiale lato trasporto	Colore	Spessore totale [mm]	Peso [kg/m²]	D <sub>min</sub> [mm]	Trazione [N/mm]		Resist. temper. [°C]	
						1%	max. amm.	min.	max.
2MT12 X0-V6 FH N	PVC	■	2,1	2,0	60	12	24	-10	+60
1M6 U0-V5 FM N	PVC	■	1,1	1,0	30	6	6	-10	+60
1M12 U0-V5 FH N	PVC	■	2,0	2,1	30	12	12	-10	+60
2MT5 U0-V3 FH N	PVC	■	2,1	1,9	30	6	12	-10	+60
2M12 U0-V15 GPL N	PVC	■	3,8	3,5	60	12	24	-10	+60
1M12 U0-U3 HP PN N S	PUR	■	1,5	1,6	penna	12	12	-30	+100



## Nastri trasportatori per treadmills

✓ **ANTISTATICITÀ  
PERMANENTE**

✓ **RESISTENZA ALL'ABRASIONE**

✓ **COSTANZA DELLE PRESTAZIONI**

✓ **BASSO ASSORBIMENTO DI ENERGIA**

✓ **MASSIMA SILENZIOSITÀ DI FUNZIONAMENTO**

✓ **ASSOLUTA SICUREZZA DI IMPIEGO**

■ Chiorino Veneto  
■ Chiorino Parma  
■ United Kingdom  
■ France  
■ Spain  
■ Deutschland  
■ Netherlands

**WORLDWIDE CHIORINO**

■ Poland  
■ Byelorussia  
■ Hungary  
■ Romania  
■ U.S.A.  
■ South Africa  
■ Singapore  
■ Australia

**CHIORINO S.p.A.**

Via S. Agata, 9 :: I-13900 Biella  
Tel. +39 015 8489 1 :: Fax +39 015 849 61 61

[www.chiorino.com](http://www.chiorino.com)