



Partenaire pour la sécurité alimentaire



Les bandes transporteuses et de process **HP**® Chiorino sont le produit leader pour l'industrie alimentaire en termes d'**hygiène**, de **performances** et de **durée**.

Les bandes **HP**® garantissent le respect absolu des conditions imposées par le **système HACCP** tout au long du process de production.

Les bandes HP® sont protégées par une marque déposée contre toute tentative de copie.



BENEFICES	Système HP®	PUR	PVC	Modulaires
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ABSOLUE Niveaux de migration des substances chimiques bien en dessous des limites fixées par les normes EC 1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/201 dans leur versions actuelles.	1 😊	©		©
2 ANTIEFFILOCHAGE et AUCUNE CONTAMINATION Le système produit HP® garantit une résistance totale contre l'effilochage des bords, en offrant une parfaite fonctionnalité et une longue durée de vie de la bande.	©	<u>:</u>	8	8
3 INDIQUÉES POUR LE TRANSPORT SUR COUTEAU Elles supportent très bien les parties fixes et les contre-flexions, même avec des bords fermés éventuels.	©	©		8
EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES Elles résistent très bien à l'action de l'huile, des matières grasses et des agents chimiques en tout genre.	s 😊	<u></u>	8	©
GUICK & EASY-TO-CLEAN: NETTOYAGE SIMPLE ET RAPIDE Elles résistent, sans se détériorer, aux lavages à l'eau ou à la vapeur avec des détergents agressifs, même en continu (indiquées pour les systèmes HACCP).	\odot	<u></u>	<u></u>	(3)
RÉSISTANCE ÀUX TEMPÉRATURES LIMITES Elles résistent beaucoup mieux aux hautes et basses températures (-30 / +110°C) que les autres bandes, en conservant leurs caractéristiques.	©	<u>:</u>		<u></u>
GRANDE FLEXIBILITÉ Excellente résistance de la jonction aux contraintes dues aux systèmes de transport avec déchargement à 45° sur double sabre fixe.		<u></u>		(3)
TRÈS BONNE RÉSISTANCE À L'ABRASION Elles travaillent en présence d'accumulation, de racloirs et de résidus d produits sans se détériorer, même sur le côté inférieur imprégné HP®.	le 🙂	<u>:</u>	<u></u>	©
ADAPTÉES AUX GRANDES VITESSES Grâce à leur légèreté et à leur flexibilité, les bandes HP® sont tout à fait indiquées au transport à grande vitesse, avec un niveau de bruit très faible.	©	©	8	8
LONGUE DURÉE La résistance physique, associée à celle chimique et mécanique, garantissent une durée nettement supérieure aux autres bandes.	©	<u>:</u>	<u>:</u>	©