

CHIORINO[®]
1906

Passion for belting


Your partner
for food
safety

PRODRIVE[™]

Easy to clean. Easy to fit. Easy to run.



**Nastri dentati
monolitici**



Nastri dentati monolitici in poliuretano termoplastico

I nastri monolitici **PRODRIVE™** in poliuretano termoplastico sono utilizzati nell'industria alimentare per rispondere ad **elevati requisiti igienici** e alla necessità di **installazioni facili e veloci**.

PRODRIVE™ è adatto a tutte le configurazioni di avanzamento: **dente a tutta larghezza, dente centrale e liscio**. I nastri monolitici possono essere forniti con **profili, guide, bordi e forature** per applicazioni con drenaggio.

L'installazione dei nastri termoplastici monolitici **PRODRIVE™** è semplice e veloce grazie alla **piena compatibilità con qualsiasi puleggia** e alle **attrezzature per l'installazione sul posto** progettate per ridurre i tempi di manutenzione.



**Sicurezza
alimentare**



Affidabilità



**Costi di gestione
ottimizzati**



Sostenibilità

PRODRIVE™

Easy to clean. Easy to fit. Easy to run.

Facilità di PULIZIA



I nastri monolitici PRODRIVE™ in poliuretano termoplastico sono facili da pulire, riducono il consumo di acqua ed energia e garantiscono i più elevati standard di sicurezza alimentare.

Sicurezza & igiene alimentare



Risparmio di acqua, tempo, energia



Facilità di INSTALLAZIONE



I nastri PRODRIVE™ possono essere installati sul posto con attrezzature per il giunzione progettate per consentire facilità e rapidità di manutenzione.

Giunzione facile & rapida



Riduzione del fermo macchina



Facilità di AVANZAMENTO



I nastri monolitici PRODRIVE™ in poliuretano termoplastico si adattano facilmente a qualsiasi sistema di azionamento. Garantiscono un trasferimento accurato e un funzionamento affidabile.

Piena compatibilità con qualsiasi puleggia



Totale affidabilità




Sicurezza Alimentare Certificata

- ✓ Regolamento EC 1935/2004 e aggiornamenti
- ✓ Regolamento EC 2023/2006 e aggiornamenti
- ✓ Regolamento EU 10/2011 e aggiornamenti
- ✓ FDA (Food and Drug Administration)





Sistemi di avanzamento

Dente a tutta larghezza




Passo: 25.4 mm - 1"




Passo: 50 mm - 1.97"

Dente centrale



Passo: 40 mm - 1.57"

Liscio



Nessuna dentatura

Attrezzatura per l'installazione sul posto

I nastri termoplastici monolitici **PRODRIVE™** possono essere **installati sul posto** velocemente e con facilità grazie all'**attrezzatura per il giunzione** progettata per **ridurre costi e tempi di manutenzione**.

Pressa PD1000

codice AT594



Larghezza massima nastro
1000 mm



Pressa PD1200L

codice AT595



Larghezza massima nastro
1200 mm



Dati tecnici

Nome prodotto	Sistema di trazione	Materiale	Durezza Sh.A	Finitura lato trasporto	Colore	Spessore totale		Passo		Diametro min. mm	Resistenza temperatura		Largh. max mm	Codice
						mm	mm	mm	inch		min °C	max °C		
ProDrive S 30 LB	Liscio	TPU poliesteri	90	Liscia opaca	Azzurro	3.0	-	-	-	40	-5	80	1200	NA1823
ProDrive F-S 28/25 GS LB	Dente a tutta larghezza	TPU poliesteri	90	Liscia lucida	Azzurro	2.8	25.4	1"		65	-5	80	1200	NA1776
ProDrive F-S 30/50 GS LB	Dente a tutta larghezza	TPU poliesteri	90	Liscia lucida	Azzurro	3.0	50	1.97"		130	-5	80	1200	NA1810
ProDrive F-S 30/50 LB	Dente a tutta larghezza	TPU poliesteri	90	Liscia opaca	Azzurro	3.0	50	1.97"		130	-5	80	1200	NA1774
ProDrive F-S 30/50 GB LB	Dente a tutta larghezza	TPU poliesteri	90	Golf Ball	Azzurro	3.0	50	1.97"		130	-5	80	1200	NA1773
ProDrive C-S 30/40 GS LB	Dente centrale	TPU poliesteri	90	Liscia lucida	Azzurro	3.0	40	1.57"		100	-5	80	1200	NA1822
ProDrive C-S 30/40 LB	Dente centrale	TPU poliesteri	90	Liscia opaca	Azzurro	3.0	40	1.57"		100	-5	80	1200	NA2595
ProDrive C-S 30/40 GS W	Dente centrale	TPU poliesteri	90	Liscia lucida	Bianco	3.0	40	1.57"		100	-5	80	1200	NA1824

ProDrive	F	-	S	30	/	50	GS	LB
Nastro monolitico Chiorino ⁽¹⁾	F = Dente a tutta larghezza C = Dente centrale		S = TPU poliesteri	Spessore mm/10		Passo mm	Finitura lato trasporto GS = Lucida GB = Golf Ball	Colore LB = Azzurro W = Bianco

⁽¹⁾ Tutti i prodotti sopra elencati non sono rinforzati. Per versioni rinforzate contattare l'Ufficio Commerciale Chiorino.

Finitura "Golf Ball"



Nastri forati



Guide, Profili, Bordi di contenimento

	Nome prodotto	Dimensioni b x h	Materiale	Durezza	Colore	Passo min. trasversale	Diametro min. trasversale ¹	Codice prodotto
		mm		Sh.A				

Guide


	K10 U P LB ProDrive	10 x 6	TPU poliestere	70	Azzurro	40	---	ES1070
	K13 U P LB ProDrive	13 x 8	TPU poliestere	70	Azzurro	45	---	ES1071

Profili trasversali

	L20 U LB ProDrive	20 x 20	TPU poliestere	85	Azzurro	45	60	ES1066
	L40 U LB ProDrive	20 x 40	TPU poliestere	85	Azzurro	45	60	ES1067
	L60 U LB ProDrive	20 x 60	TPU poliestere	85	Azzurro	45	60	ES1068
	L80 U LB ProDrive	20 x 80	TPU poliestere	85	Azzurro	45	60	ES1069
	T20 U LB ProDrive	20 x 20	TPU poliestere	85	Azzurro	45	60	ES1062
	T40 U LB ProDrive	20 x 40	TPU poliestere	85	Azzurro	45	60	ES1063
	T60 U LB ProDrive	20 x 60	TPU poliestere	85	Azzurro	45	60	ES1064
	T80 U LB ProDrive	20 x 80	TPU poliestere	85	Azzurro	45	60	ES1065

¹ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C.

Bordi di contenimento

	Nome prodotto	Dimensioni			Materiale	Durezza	Colore	Diametro minimo ¹	Codice prodotto
		mm							
		Passo	Largh.	Altezza					
	C-U 20/40 LB ProDrive	50	42	40	TPU poliestere	85	Azzurro	100	ES1059
	C-U 20/60 LB ProDrive	50	42	60	TPU poliestere	85	Azzurro	150	ES1060
	C-U 20/80 LB ProDrive	50	42	80	TPU poliestere	85	Azzurro	190	ES1061

¹ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C.

HEADQUARTERS

CHIORINO S.p.A.

Via S. Agata, 9
I-13900 Biella, Italia

Tel. +39 015 8489 1
Fax +39 015 8489 161

chiorino@chiorino.com
www.chiorino.com



SOCIETA' DEL GRUPPO CHIORINO

America

CHIORINO AMERICA Inc.
Suwanee, GA
Tel. +1-302-292-1906
info@chiorino.us

SAFARI BELTING SYSTEMS, Inc.
Olathe, KS
Tel. +1-888-662-6611
info@safaribelting.com

Australia

CHIORINO AUSTRALIA Pty. Ltd.
Brisbane
Tel. +61-7-32741900
sales@chiorino.com.au

Benelux

CHIORINO BENELUX B.v.
Utrecht - The Netherlands
Tel. +31-302-413-060
chiorino@chiorino.nl

Francia

CHIORINO SAS
Lagny, Paris
Tel. +33-1-64304075
chiorino.paris@chiorino.fr

Germania

CHIORINO GmbH
Mainz
Tel. +49-(0)6131-55449-0
info@chiorino.de

India

FRANSTEK BELTS PRIVATE Ltd.
Salcete Goa
Tel. +91 93709 18733
info@chiorino.in

Italia

CHIORINO PARMA s.r.l.
Parma
Tel. +39-0521-292236
chiorinoparma@chiorino.com

CHIORINO VENETO s.r.l.

Colle Umberto (TV)
Tel. +39-0438-430460
chiorinoveneto@chiorino.com

Polonia

CHIORINO Sp. z o.o.
Bydgoszcz
Tel. +48-(0)52-3487708
chiorino@chiorino.com.pl

Portogallo

CHIORINO PORTUGAL, Lda
Alfena Valongo, Porto
Tel. +351-229684442
geral@chiorino.pt

Regno Unito

CHIORINO U.K. Ltd.
Glasshoughton
Tel. +44-1977-691880
sales@chiorino.co.uk

Repubblica Ceca

REKO s.r.o.
Jaromer
Tel. +420-491-840012
info@reko-sro.cz

Romania

CHIORINO srl
Sannicoara, Jud.Cluj Napoca
Tel. +40-264-432977
chiorino@chiorino.ro

Slovacchia

CHIORINO SLOVAKIA s.r.o.
Nové Zámky
Tel. +421-910-486654
info@chiorino.sk

Spagna

CHIORINO IBERICA S.A.
Rubí, Barcelona
Tel. +34-93-5860480
chiorino@chiorino.es

Sud Africa

CHIORINO SOUTH AFRICA Pty. Ltd.
Johannesburg
Tel. +27-11-3971268
sales@chiorino.co.za

Svizzera

CHIORINO SCHWEIZ GmbH
Wetzikon
Tel. +41-(0)43-3116001
info@chiorino.ch

Turchia

ZİLİGEN BT KONVEYÖR BANT
Istanbul
Tel. +90-216-671 11 90
info@ziligen.com

Ucraina

CHIORINO UKRAINE LLC
Poltava, Shcherbani village
Tel. +38-050806560
office@chiorino.com.ua

Ungheria

CHIORINO Kft.
Szigetszentmiklós, Budapest
Tel. +36-24-525930
mail@chiorino.hu

Chiorino opera in tutto il mondo attraverso le società del Gruppo e più di 100 distributori.

Info su www.chiorino.com



Servizio
al cliente



Supporto
tecnico



Consegna
rapida



Montaggio & Assistenza
sul posto

