

Partner en seguridad alimentaria

Bandas antiadherentes

Excelente capacidad de separación





Las bandas antiadherentes HP® Chiorino ofrecen una excelente capacidad de **separación** de cualquier producto muy **pegajoso**.

Las altas propiedades de separación son ofrecidas por las bandas **low friction** (baja fricción) y por las bandas **high friction** (alta fricción).

Las bandas antiadherentes HP® son conformes a las más recientes normativas alimentarias europeas e internacionales y respetan los requisitos **HACCP**.

Ventajas

- No deja marcas
- Facilidad de limpieza
- Muy buenas propiedades para transferencias de cuchilla
- Posicionamiento perfecto del producto

La alternativa perfecta a las bandas de silicona.

Permiten el uso de rascadores.



Datos técnicos

Código	Tipo	Cobertura lado transporte		Antiest. perm.	Espes. total	Diámetro mínimo	Tracción al 1% de alargam.	Tracción máx. admis.	Resistencia temperatura		Coefic. de fricción
		material	color		mm	mm	N/mm	N/mm	min. °C	max. °C	
NA-1235	1M5 U0-U2 HP D LF W A	TPU	blanco	•	0.9	canto de cuchilla	5	5	-20	100	baja
NA-1234	2M5 U0-U2 HP D LF W A	TPU	blanco	•	1.3	canto de cuchilla	6	12	-20	100	baja
NA-949	1M5 U0-U2 HP D W A	TPU	blanco	•	0.7	canto de cuchilla	5	5	-20	100	alta
NA-1160	2M5 U0-U2 HP D W A	TPU	blanco	•	1.3	canto de cuchilla	6	12	-20	100	alta