

# Bandas transportadoras para fitness



chiorino
produce
una gama
especializada
de bandas para
fitness que
cumple con
las más altas
exigencias de
aplicación, ya sea
para los centros
de fitness,
así como para


uso casero.

Los laboratorios
R&D CHIORINO
proyectan,
junto con los
constructores de
máquinas fitness,
soluciones
personalizadas y
de innovación.

## **2MT12 X0-V6 FH N**

Banda de alta tecnología estudiada para garantizar altas prestaciones, en particular sobre máquinas fitness para gimnasios.

- Autolubricante
- · Bajo consumo de energía
- Conductibilidad según norma ISO
   284



Análisis comparativo de absorción de energía.

Bandas CHIORINO tradicionales para el fitness y el home fitness.

# 1M6 U0-V5 FM N 1M12 U0-V5 FH N 2MT5 U0-V3 FH N 2M12 U0-V15 GPL N



Banda particularmente apta para máquinas fitness en inmersión (aquagym), gracias a la cobertura en poliuretano "HP" resistente a la hidrólisis y también a las bajas temperaturas.

### **1M12 U0-U3 HP PN N S**

Las bandas CHIORINO para fitness pueden ser suministradas, bajo solicitud, con **LOGOS PERSONALIZADOS**.

### **Datos técnicos**

		Cobertura superior	Color	Espesor total	Peso	Diámetro mínimo		ción nm]	Resist. temper. [°C]	
				[mm]	[kg/m²]	[mm]	1%	max. adm.	min.	max.
X	2MT12 X0-V6 FH N	PVC		2,1	2,0	60	12	24	-10	+60
	1M6 U0-V5 FM N	PVC		1,1	1,0	30	6	6	-10	+60
X	1M12 U0-V5 FH N	PVC		2,0	2,1	30	12	12	-10	+60
	2MT5 U0-V3 FH N	PVC		2,1	1,9	30	6	12	-10	+60
Ø	2M12 U0-V15 GPL N	PVC		3,8	3,5	60	12	24	-10	+60
	1M12 U0-U3 HP PN N S	PUR		1,5	1,6	canto de cuchilla	12	12	-30	+100

Edición 6-2007



# 

South Africa

Romania Hungary

U.S.A.

Singapore

Australia

Byelorussia

Poland

WORLDWIDE CHIORINO

Chiorino Veneto

United Kingdom Chiorino Parma

France

Deutschland ■ Netherlands

CHIORINO S.p.A.

Via S. Agata, 9 :: I-13900 Biella Tel. +39 015 8489 1 :: Fax +39 015 849 61 61