

Ideas in motion

CHIORINO[®]
1906

Transportbänder für Laufbandtrainer




NEU

2MT12 X0-V6 FH N

High-Tech-Produkt für Höchstleistungen auf professionellen Laufbandtrainern in Fitness- und Reha-Zentren:

- **gleitfreudig im Dauerbetrieb**
- **geringe Energieaufnahme**
- **elektrische Leitfähigkeit nach ISO 284**



Vergleich geschwindigkeitsabhängiger Leistungsaufnahme

CHIORINO stellt eine spezielle Serie von Bändern für Laufbandtrainer her, die alle Anforderungen, sowohl für Fitnesszentren, als auch für Hometrainer, erfüllen kann.

Traditionelle CHIORINO-Bänder für Fitnesszentren und Hometrainer.

- 1M6 U0-V5 FM N**
- 1M12 U0-V5 FH N**
- 2MT5 U0-V3 FH N**
- 2M12 U0-V15 GPL N**



In Zusammenarbeit mit führenden Erstausrüstern entwickelt **CHIORINO** innovative und kundenspezifische Lösungen.

Transportband, besonders geeignet für Unterwassergeräte (Laufbänder für Wassergymnastik) durch die "HP"-Polyurethan-Beschichtung und guter Hydrolyse-Beständigkeit auch im niedrigen Temperaturbereich:

1M12 U0-U3 HP PN N S

Die CHIORINO-Bänder für Laufbandtrainer können auf Wunsch mit **LOGO** versehen werden.

Technische Daten

	Transportseite	Farbe	Gesamtdicke [mm]	Gewicht [kg/m ²]	D _{min} [mm]	Zugkraft [N/mm]		Temperatur [°C]	
						1%	max.	min.	max.
2MT12 X0-V6 FH N	PVC	■	2,1	2,0	60	12	24	-10	+60
1M6 U0-V5 FM N	PVC	■	1,1	1,0	30	6	6	-10	+60
1M12 U0-V5 FH N	PVC	■	2,0	2,1	30	12	12	-10	+60
2MT5 U0-V3 FH N	PVC	■	2,1	1,9	30	6	12	-10	+60
2M12 U0-V15 GPL N	PVC	■	3,8	3,5	60	12	24	-10	+60
1M12 U0-U3 HP PN N S	PUR	■	1,5	1,6	Messer-kante	12	12	-30	+100

Transportbänder für Laufbandtrainer



PERMANENT



ANTISTATISCH

✓ **ABRIEBBESTÄNDIG**

✓ **STÖRUNGSFREIER LANGZEITBETRIEB**

✓ **NIEDRIGE ENERGIEAUFNAHME**

✓ **GERÄUSCHARM**

✓ **ERFÜLLUNG DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN**

■ Chiorino Veneto
■ Chiorino Parma
■ United Kingdom
■ France
■ Spain
■ Deutschland
■ Netherlands

WORLDWIDE CHIORINO

■ Poland
■ Byelorussia
■ Hungary
■ Romania
■ U.S.A.
■ South Africa
■ Singapore
■ Australia

CHIORINO S.p.A.

Via S. Agata, 9 :: I-13900 Biella
Tel. +39 015 8489 1 :: Fax +39 015 849 61 61

www.chiorino.com