

CHIORINO[®]
1906

Passion for belting

**Partner
per la precisione di stampa**

Nastri per stampa tessile



Nastri per stampa tessile

I nastri Chiorino per stampa tessile soddisfano i più recenti trend di mercato offrendo eccellenti prestazioni tecniche.

Lo **speciale poliuretano termoplastico Chiorino** offre elevata resistenza agli agenti chimici e alla temperatura, garantendo un'eccellente precisione di stampa e lunga durata del nastro.



PB[®]

PB-215



2 tessuti poliestere
2.15 mm spessore

- Macchine da stampa rotativa e a quadri piani fino a 16 stazioni di stampa
- Stampa digitale

PB-265



2 tessuti poliestere
2.65 mm spessore

- Macchine da stampa rotativa e a quadri piani fino a 16 stazioni di stampa
- Stampa digitale

PB-265 SP



2 tessuti poliestere
2.65 mm spessore
XW = Extra Wide 3500 mm

- Macchine da stampa rotativa e a quadri piani fino a 16 stazioni di stampa

X-Motion[®]

Concept & Design esclusivo

XM-3 E/U10 N



Nastro inestensibile per macchine da stampa digitale, rotativa e a quadri piani
2.60 mm spessore

- No ritensionamento, zero rischi, zero mantenimento
- Riduzione dei costi

Dati tecnici

Codice	Tipo	Spessore totale mm	K1% rilass. N/mm	Copertura superiore	Nucleo di trazione	Copertura inferiore	Resistenza alla temperatura		Tensione iniziale raccom. %	Largh. prodiz. max. mm
							min. [°C]	max. [°C]		
NA-1386	PB-215	2.15	15	TPU Chiorino	2 tessuti PET	Impregn. TPU	-20	+100	0.4 ÷ 0.8	2100
NA-1390	PB-265	2.65	15	TPU Chiorino	2 tessuti PET	Impregn. TPU	-20	+100	0.4 ÷ 0.8	2100
NA-1392	PB-265 SP	2.65	15	TPU Chiorino	2 tessuti PET	Impregn. TPU	-20	+100	0.4 ÷ 0.8	3500
NA-1204	XM-3 E/U10 N	2.60	20	TPU Chiorino	PET layer	Impregn. TPU	-20	+100	0.2 ÷ 0.5	2000


Dati ricavati in condizioni ambientali normali. Eventuali modifiche possono essere apportate senza preavviso.

Benefits

- Eccellente precisione di stampa
- Alta affidabilità e lunga durata
- Facile e veloce installazione sul posto
- Eccezionale rapporto qualità / prezzo


Eccellente resistenza chimica

Lo speciale Poliuretano Termoplastico della copertura rende i nastri da stampa Chiorino più performanti rispetto ai nastri in TPU concorrenti, sia in termini di resistenza chimica sia nelle proprietà meccaniche.



Alta resistenza alla temperatura

Lo speciale Poliuretano Termoplastico della copertura unito alla tecnologia Fast Joint assicura una resistenza alla temperatura superiore a quella dei nastri concorrenti in TPU.



Poliuretano termoplastico Chiorino

Comprimibilità eccezionale

Lo speciale Poliuretano Termoplastico Chiorino garantisce una maggiore comprimibilità, unitamente ad un'elevata resistenza agli agenti chimici e alla temperatura.



Affidabilità FASTJOINT

La tecnologia FAST JOINT Chiorino unita allo speciale Poliuretano Termoplastico permette una facile giunzione sul posto e una agevole manutenzione della copertura.

Fast Joint

FILIALI CHIORINO

America

CHIORINO AMERICA
Suwanee, GA
Tel. +1-302-292-1906
info@chiorino.us
www.chiorino.us

Australia

CHIORINO AUSTRALIA PTY. LTD.
Brisbane
Tel. +61-7-3274 1900
sales@chiorino.com.au
www.chiorino.com.au

Benelux

CHIORINO BENELUX B.V.
Utrecht - Paesi Bassi
Tel. +31-30-2413060
chiorino@chiorino.nl
www.chiorino.nl

Bielorussia

CHIORINO-K
Minsk
Tel. +375-17-2804578
general@chiorino.ru
www.chiorino.ru

Cina

CHIORINO ASIA Ltd.
Hong Kong
Tel. +852-397-10818
info@chiorino.asia
www.chiorino.asia

CHIORINO LIAISON OFFICE

Shanghai
Tel. +86-21-37831019
info@chiorino.cn
www.chiorino.cn

Francia

CHIORINO SAS
Lagny, Paris
Tel. +33-1-64304075
chiorino.paris@chiorino.fr
www.chiorino.fr

Germania

CHIORINO GmbH
Mainz
Tel. +49-(0)6131-55449-0
info@chiorino.de
www.chiorino.de

India

CHIORINO INDIA
Salcete Goa
Tel. +918-322-782454
info@chiorino.in
www.chiorino.in

Italia

CHIORINO PARMA s.r.l. - Parma
Tel. +39-0521-292236
chiorinoparma@chiorino.com

CHIORINO VENETO s.r.l.

Colle Umberto (TV)
Tel. +39-0438-430460
chiorinoveneto@chiorino.com

Polonia

CHIORINO Sp. z o.o. - Bydgoszcz
Tel. +48-(0)52-3487708
chiorino@chiorino.com.pl
www.chiorino.com.pl

Portogallo

CHIORINO PORTUGAL, LDA
Alfena Valongo, Porto
Tel. +351-229684442
geral@chiorino.pt
www.chiorino.pt

Regno Unito

CHIORINO U.K. Ltd.- Castleford, Leeds
Tel. +44-1977-691880
sales@chiorino.co.uk
www.chiorino.co.uk

Romania

CHIORINO srl - Cluj Napoca
Tel. +40-264-432977
chiorino@chiorino.ro
www.chiorino.ro

Spagna

CHIORINO IBERICA S.A.
Rubí, Barcelona
Tel. +34-93-5860480
chiorino@chiorino.es
www.chiorino.es

Sud Africa

CHIORINO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
Johannesburg
Tel. +27-11-3971268
sales@chiorino.co.za
www.chiorino.com

Svizzera

CHIORINO SCHWEIZ GmbH - Wetzikon
Tel. +41-(0)43-3116001
info@chiorino.ch
www.chiorino.ch

Ungheria

CHIORINO Kft.
Szigetszentmiklós - Budapest
Tel. +36-24525930
mail@chiorino.hu
www.chiorino.hu

DISTRIBUTORI CHIORINO

Albania
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Azerbaijan
Austria
Bangladesh
Belgio
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasile
Bulgaria
Cambogia
Canada
Cile
Cipro
Colombia
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Danimarca
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Fiji
Finlandia
Georgia
Giordania
Grecia
Guatemala
Honduras
Indonesia
Iran
Irlanda
Islanda
Israele
Kazakhstan
Kenya
Kirgizstan
Laos
Lettonia
Libano
Lituania
Macedonia
Malawi
Malesia
Marocco
Messico
Myanmar
Moldova
Nicaragua
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Pakistan
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Russia
Serbia
Slovenia
Sri Lanka
Svezia
Tagikistan
Tailandia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan
Vietnam
Yemen
Zimbabwe

SEDE

E STABILIMENTI PRODUTTIVI

CHIORINO S.p.A.

Via S. Agata, 9
I-13900 Biella, Italy
Tel. +39 015 8489 1
Fax +39 015 849 61 61
chiorino@chiorino.com
www.chiorino.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2015
OHSAS 18001:2007
EMAS



CONSULENZA INGEGNERISTICA
SERVIZIO INSTALLAZIONE
ASSISTENZA POST-VENDITA

