

Passion for belting

Your partner for energy saving





## Risparmio energetico & Zero manutenzione La soluzione high-tech per i camminatoi


Il nastro high-tech Chiorino **2DMT5 U0-V3 EN N e+** per camminatoi è progettato per soddisfare i più elevati requisiti applicativi delle attrezzature fitness professionali.

La costruzione brevettata **Chiorino e+** offre eccellenti risultati in termini di **risparmio energetico** e **riduzione delle operazioni di manutenzione**, offrendo prestazioni superiori e lunga durata.

Caratteristiche & Vantaggi										
	Risparmio energetico	Il basso coefficiente di attrito del lato di scorrimento consente una riduzione del consumo energetico rispetto ai nastri tradizionali, evitando rischi di sovraccarico								
	Silenzioso	La bassa rumorosità è garantita dalla speciale costruzione tessile brevettata da Chiorino								
	Eccellente guidabilità	La robusta costruzione tessile a trama doppia garantisce un'eccellente rettilineità, mantenendo il nastro perfettamente centrato sul camminatoio								
*	Resistente all'abrasione	La superficie ad alta aderenza offre un coefficiente di attrito costante con tutti i tipi di suole di scarpe e materiali compositi								
	Auto-lubrificante	Lo speciale trattamento del lato di scorrimento riduce l'attrito ed elimina l'uso di lubrificanti, salvaguardando l'impatto ambientale								
	Altissima affidabilità	L'eccellente guidabilità riduce le operazioni di manutenzione e previene malfunzionamenti, offrendo prestazioni costanti e una maggiore durata								

# Design innovativo





Il nastro **2DMT5 U0-V3 EN N e+** ha una speciale costruzione brevettata che garantisce

- Ridotto consumo energetico
- Silenziosità
- Eccellente guidabilità
- Assenza di manutenzione

La speciale finitura superficiale garantisce un ottimo grip ed un costante coefficiente di attrito.

- Nessuno slittamento
- Ideale per qualsiasi tipo di scarpa




## Risparmio energetico



La speciale costruzione brevettata **e+** unita allo speciale trattamento del lato di scorrimento, riduce il coefficiente di attrito ed il consumo energetico nel tempo.

Il basso attrito del lato inferiore del nastro preserva dall'abrasione il piano di scorrimento del treadmill, estendendone la durata.

- Risparmio energetico
- Silenziosità
- Riduzione dei costi



## Tecnologia laser

Grazie alla speciale tecnologia laser Chiorino, si possono realizzare marcature indelebili sul nastro al fine di aumentare la sicurezza dell'utente.



### Dati tecnici

Prodotto	Materiale	Colore	Superficie	Spessore	Diametro	Trazione	Resistenza		Codice
				totale	minimo (1)	1%	temperatura		prodotto
						allungam.	°C		
				mm	mm	N/mm	min.	max.	
2DMT5 U0-V3 EN N e+	PVC	nero	Esagonale negativa	2.10	30	6	-10	70	NA1675

#### CASA MADRE E STABILIMENTI DI PRODUZIONE

### CHIORINO S.p.A.

Via S. Agata, 9 I-13900 Biella, Italy Tel. +39 015 8489 1 Fax +39 015 8489 161 chiorino@chiorino.com www.chiorino.com







### SOCIETA' DEL GRUPPO CHIORINO

#### America

CHIORINO AMERICA Inc. Suwanee, GA Tel. +1-302-292-1906 info@chiorino.us

SAFARI BELTING SYSTEMS, Inc. Olathe, KS Tel. +1-888-662-6611 info@safaribelting.com

#### Australia

CHIORINO AUSTRALIA Pty. Ltd. **Brishane** Tel. +61-7-32741900 sales@chiorino.com.au

#### Benelux

CHIORINO BENELUX B.v. Utrecht - Paesi Bassi Tel. +31-302-413-060 chiorino@chiorino.nl

#### Francia

CHIORINO SAS Lagny, Paris Tel. +33-1-64304075 chiorino.paris@chiorino.fr

CHIORINO GmbH - Mainz Tel. +49-(0)6131-55449-0 info@chiorino.de

#### India

FRANSTEK BELTS PRIVATE Ltd. Salcete Goa Tel. +91 93709 18733 info@chiorino.in

#### Italia

CHIORINO PARMA s.r.l. Parma Tel. +39-0521-292236 chiorinoparma@chiorino.com

CHIORINO VENETO s.r.l. Colle Umberto (TV) Tel. +39-0438-430460 chiorinoveneto@chiorino.com

#### Polonia

CHIORINO Sp. z o.o. Bydgoszcz Tel. +48-(0)52-3487708 chiorino@chiorino.com.pl

#### Portogallo

CHIORINO PORTUGAL, Lda Alfena Valongo, Porto Tel. +351-229684442 geral@chiorino.pt

#### Regno Unito

CHIORINO U.K. Ltd. Glasshoughton Tel. +44-1977-691880 sales@chiorino.co.uk

#### Repubblica Ceca

REKO s.r.o. Jaromer Tel. +420-491-840012 info@reko-sro.cz

#### Romania

CHIORINO srl Sannicoara, Jud.Cluj Napoca Tel. +40-264-432977 chiorino@chiorino.ro

#### Slovacchia

CHIORINO SLOVAKIA s.r.o. Nové Zámky Tel. +421-910-486654 info@chiorino.sk

#### Spagna

CHIORINO IBERICA S.A. Rubí, Barcelona Tel. +34-93-5860480 chiorino@chiorino.es

#### Sud Africa

CHIORINO SOUTH AFRICA Pty. Ltd. Johannesburg Tel. +27-11-3971268 sales@chiorino.co.za

#### Svizzera

CHIORINO SCHWEIZ GmbH Wetzikon Tel. +41-(0)43-3116001 info@chiorino.ch

#### Turchia

SALT İNŞAAT YATIRIM AŞ ZILIGEN Istanbul Tel. +90-216-671 11 90 info@ziligen.com

#### Ucraina

CHIORINO UKRAINE LLC Poltava region, Shcherbani village Tel. +38-050806560 office@chiorino.com.ua

#### Ungheria

CHIORINO Kft. Szigetszentmiklós, Budapest Tel. +36-24-525930 mail@chiorino.hu

## Chiorino opera in tutto il mondo attraverso le società del Gruppo e più di 100 distributori. Info su www.chiorino.com



Vicinanza al cliente



Consulenza ingegneristica



Consegne rapide



Serivzio & installazione sul posto

